

DATI TECNICI

DESTINAZIONE D'USO: Lo spremipomodoro OMAZ è una macchina per la spremitura del pomodoro tramite coclea. E' destinata all'uso domestico.

DIMENSIONI D' INGOMBRO DELLA MACCHINA INSTALLATA

Spremipomodoro FAMILY

A - Lunghezza massima	48	cm
B - Larghezza massima	26	cm
H - Altezza massima	33	cm




Fig. 2 Dimensioni d'ingombro della macchina

PESI	<u>Modello FAMILY</u>
Peso complessivo della macchina :	9 Kg
PRESTAZIONI	
- Produzione oraria (di pomodoro crudo):	130 Kg
- Massima velocità di rotazione:	115 giri/1'

FABBISOGNI ENERGETICI
Alimentazione energia elettrica :

- Tensione : 220 V c.a. $\pm 10\%$
- Frequenza : 50 Hz
- Potenza totale assorbita : 0,15 Kw
- Motore principale :
 - Tensione di alimentazione 220 V C.A. $\pm 10\%$
 - Frequenza 50 Hz
 - Potenza 0,15 Kw
 - Numero Poli 2
 - Velocità 2800 giri/1'
 - Forma costruttiva B5
 - Grado di protezione IP 54
 - Classe di isolamento B
 - Spina 10 A
 - Cavo elettrico Sez. 3x0,75

EMISSIONI

Rumore aereo normalmente prodotto dalla macchina nel posto di lavoro descritto nel manuale:

- livello di pressione acustica equivalente ponderato (A) = 84 dB(A) .

In condizioni ambientali particolari potrebbe essere superiore a 85 dB(A).

In questi casi occorrono protezioni per l'udito.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO LAVORATO

Pomodori per passate, conserve, salse.

CONDIZIONI AMBIENTALI CONSENTITE

- Condizioni igieniche idonee per la spremitura del pomodoro.
- Temperatura ambiente : da +10°C a +35°C
- Umidità : Non utilizzare lo spremipomodoro in ambienti con eccessive concentrazioni di vapore.



ATTENZIONE: Vietato l'utilizzo in ambienti a rischio di incendio e di esplosione.

DESCRIZIONE

Nel manuale verranno utilizzate le denominazioni di seguito elencate.

Lo spremipomodoro è composto da (Fig. 3):

- 1 - basamento
- 2 - cassa riduttore
- 3 - corpo
- 4 - imbuto (acciaio INOX)
- 5 - tampone
- 6 - bussola
- 7 - perno
- 8 - molla
- 9 - vite continua
- 10 - filtro
- 11 - scivolo
- 12 - motore elettrico (e riduttore)
- 13 - interruttore di accensione e spegnimento
- 14 - cavo elettrico di alimentazione dotato di spina
- 15 - paraspruzzi




Fig. 3 Spremipomodoro