


MANUALE USO E MANUTENZIONE



Pistola sabbiatrice
Art. 0290



ISTRUZIONI ORIGINALI

PREMESSA



Leggere il presente manuale prima di qualsiasi operazione

ISTRUZIONI ORIGINALI

Prima di iniziare qualsiasi azione operativa è obbligatorio leggere il presente manuale di istruzioni. La garanzia del buon funzionamento e la piena rispondenza prestazionale del prodotto è strettamente dipendente dall'applicazione di tutte le istruzioni contenute in questo manuale.



Qualifica degli operatori

I lavoratori incaricati dell'uso del presente prodotto devono disporre di ogni necessaria informazione e istruzione e devono ricevere una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:

- a) Alle condizioni di impiego della attrezzature;
- b) Alle situazioni anormali prevedibili;

ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 81/08.

Si garantisce la conformità del prodotto alle specifiche ed istruzioni tecniche descritte nel Manuale alla data d'emissione dello stesso, riportata in questa pagina; d'altra parte, il prodotto potrà in futuro subire modifiche tecniche anche rilevanti, senza che il Manuale sia aggiornato.

Consultate perciò FERVI per essere informati sulle varianti eventualmente messe in atto.



1 INFORMAZIONI DI SICUREZZA

1. Per arrestare il flusso dell'aria e dell'abrasivo rilasciate la leva di azionamento.
2. Collegate prima il tubo del materiale abrasivo, poi il tubo dell'aria compressa e solo a questo punto azionate la leva di apertura del flusso d'aria
3. Collegate la pistola sabbiatrica ad una fonte di alimentazione dell'aria compressa dotata di regolatore di pressione impostato a 0.6 MPa.
4. **Verificate che l'attrezzatura e l'attacco rapido siano in buono stato, puliti e privi di condensa.**
5. **Verificate che il tubo di alimentazione dell'abrasivo sia idoneo al materiale utilizzato e che non presenti parti usurate, danneggiate pieghe e cricche.**
6. Utilizzate tubi aventi lunghezza massima di 1.5 m oppure utilizzate un avvolgi tubo.
7. **Ispezionate sempre i tubi dell'aria compressa e dell'abrasivo prima di ogni utilizzo.**
8. **Se riscontrate difetti non utilizzateli, ma fateli immediatamente sostituire!**
9. Verificate che la leva di azionamento della pistola sabbiatrica sia pulita ed in buono stato, non bloccatela in posizione di apertura.
10. **Mantenete l'attrezzatura pulita e secca per evitare che sfugga di mano.**
11. Non dirigete il getto verso persone o animali.

1.1 Dispositivi di protezione individuale

Quando utilizzate la pistola sabbiatrica indossate sempre occhiali di protezione.



1.2 Assistenza tecnica

Per qualunque inconveniente e/o richiesta di chiarimento contattate senza esitazioni il rivenditore da cui avete acquistato la pistola sabbiatrica, che dispone dei ricambi originali.

2 USI IMPROPRI E CONTROINDICAZIONI



È ASSOLUTAMENTE VIETATO!

- Usare la pistola sabbiatrica per scopi diversi da quelli per cui è stata realizzata.
- Usare la pistola sabbiatrica su materiali fragili e che hanno la tendenza a scheggiarsi.
- Usare la pistola sabbiatrica in ambienti a rischio di incendio o esplosione.
- Usare tipi di abrasivi diversi da quelli indicati.
- Bloccare la leva di azionamento in posizione aperta.
- Usare la pistola sabbiatrica senza adeguate protezioni per gli occhi.
- Usare la pistola sabbiatrica in presenza di bambini.
- Dirigere il getto della pistola sabbiatrica verso persone e/o animali.

3 DESCRIZIONE ED USO PREVISTO

La **Pistola sabbiatrica Art. 0290** è un'attrezzatura utilizzabile per la sabbatura di materiali metallici, mediante getto a pressione di particelle abrasive, quali microsferi di vetro, sabbia naturale e/o sintetica, ceramica, fibre naturali.




Figura 1 – Parti principali

1 Corpo della pistola
2 Leva di azionamento

3 Ugelli ceramici
4 Tubo per abrasivo

3.1 Specifiche tecniche

Modello	Art. 0290		
Massa (g)	400	Ø ugelli pistola (mm)	4 -5 -6 -7
Pressione di esercizio (MPa)	0.6	Attacco aria	G 1/4"
Accessori	Ugelli ceramici	Rumore (dB(A))	< 70
Lunghezza tubo (mm)	1500	Vibrazione (m/s ²)	< 2.5

3.2 Identificazione

Sulla confezione della pistola sabbiatrica Art. 0290 è presente la seguente targhetta di identificazione



Figura 2 – Targhetta di identificazione



4 MANUTENZIONE E PULIZIA

L'attacco dell'aria compressa deve essere mantenuto pulito ed asciutto.

L'attacco del tubo dell'abrasivo deve essere mantenuto pulito ed asciutto, verificate che il filetto non sia danneggiato. Il tubo danneggiato deve essere sostituito solo con tubi adeguati ed appositamente realizzati per materiali abrasivi.

Gli ugelli consumati devono essere sostituiti con ugelli equivalenti e idonei ai materiali abrasivi utilizzati.

Contattate il Servizio Assistenza del rivenditore da cui avete acquistato l'articolo per ordinare ricambi originali.

4.1 Smaltimento

La **Pistola sabbatrice Art. 0290** è realizzata in Alluminio ed il tubo in materiale plastico. Suddividete i materiali e conferiteli alla raccolta differenziata. **Abbate rispetto per l'ambiente!**

